

Autorizované prípravky na ochranu rastlín a pomocné prípravky, resp. ich kombinácie používané v ekologickej ochrane, odporúčané v priebehu roka (podľa fenofáz)

č.	Prípravok	Dávka kg/ha; l/ha	škodlivý činiteľ	vo fenofáze		Interval - deň	Poznámka
				GALATI	BBCH		
	Alginure +Kocide2000	3 - 5 l/ha +0,3 kg/ha	peronospóra	2 - 8	15 - 79	7 - 10	
	Kocide2000	3,0 kg/ha	peronospóra	2 - 4 7 - 8	13 - 55 73 - 79		
	Thiovit JET + AquaVitrin K	6,0 kg/ha +4 - 5 l/ha	múčnatka	2 - 4 (6 - 8)	07-55 71-81	5 - 10	max.8x
	Thiovit JET + AquaVitrin K	15 kg/ha +4 - 5 l/ha	roztoče	2-3	07 - 13		max.1x
		3,0 kg/ha +4 - 5 l/ha		6-8	69 - 79		max.8x
	Thiovit JET + PREV-B2	4,0 kg/ha +3,0 l/ha	múčnatka	6 - 7	69 - 75		Pri veľmi vysokých teplotách nad 25°C nepoužiť, môže byť fytotoxická. Alebo znížiť koncentráciu
	Thiovit JET + Vitisan	4,0 kg/ha +8 - 10 kg/ha	múčnatka	6 - 8	69 - 77		
	Alginure +Kocide2000 + Thiovit JET	3,0-5,0 l/ha + 0,3 kg/ha +4,0 kg/ha	peronospóra + múčnatka	2 - 7	14 - 75		
	Alginure +Kocide2000 + PREV-B2	3,0 - 5,0 l/ha + 0,3 kg/ha + 3,0 l/ha	peronospóra + múčnatka	6 - 8	69 - 77		Pozor! Možná fytotoxicita
	PREV-B2 + Vitisan	2,0 l/ha +8,0-10,0 kg/ha	múčnatka + botrytída	3 - 9	11 - 83		
	Vitisan	8,0-10,0 kg/ha	botrytída	9	77 - 85		
	AquaVitrin K	4,0-5,0 l/ha	múčnatka botrytída	2 - 4	07 - 55	7 - 10	
		4,0-5,0 l/ha		8	77-83		
		3,0 l/ha		9	83-85		
	HF-Mycol	2,0 - 2,5 l/ha	múčnatka botrytída	2 - 5 6 - 7	19 - 57 69 - 75	7 - 10	
	Spin Tor	0,2 - 0,3 l/ha	Húsenice mor a rôznorožca	1 - 2	01 - 11		
	Biobit XL	1,5 - 2,0 l/ha	Obal'ovač mramorovaný o.pásový	3 - 6 7 - 8	55 - 69 73 - 79		podľa signalizácie
"Záchranné postreky":							
	Alginure +Kocide 2000 po 5 dňoch: Alginure +Kocide 2000	7,0 l/ha +0,3 kg/ha 5,0 l/ha +0,3 kg/ha	peronospóra		2 - 7	5	Po prejave príznakov a silnom ohrození porastu peronospórou
	Cocana po uschnutí čo najskôr: PREV-B2 +VitiSan	20,0 l/ha 3,0 l/ha +10,0 kg/ha	múčnatka			do 24 hod.	Po prejave príznakov a silnom ohrození porastu múčnatkou Cocanou robiť "umývací postrek" vysokou dávkou vody a pod silným tlakom

Pozor na miešateľnosť jednotlivých prípravkov! - pozri Tabuľku miešateľnosti

Autorizované prípravky na ochranu rastlín a pomocné prípravky, resp. ich kombinácie

používané v ekologickej ochrane, odporúčané v priebehu roka podľa prognózy GALATI Vitis - 2015 (www.galati.sk)

Prognóza GALATI			Fenofázy viniča (podľa GALATI)					
Peronospóra	Múčnatka	Botrytída	2 - 4	5	6	7	8	9
1; 2	0	0	Alginure* (3-5 l/ha)		Alginure* (3-5 l/ha)			
1; 2	0	0	Kocide 2000 (3 kg/ha)		Kocide 2000 (3 kg/ha)			
1; 2	1	0	Alginure* (3-5 l/ha) + Thiovit JET (4 - 6 kg/ha)		Alginure* (3-5 l/ha) + Thiovit JET (4 kg/ha)			
1; 2	1	0			Alginure* (3-5 l/ha) + PREV-B2 (3,0 l/ha)			
1; 2	2	0			Alginure* (3-5 l/ha) + PREV-B2 (1,5 l/ha) + Thiovit JET (2,0 kg/ha)	!		
0	1; 2	0; 1	Thiovit JET (4 - 6 kg/ha) + Aqua Vitrin K (4-5 l/ha)		Thiovit JET (4 kg/ha) + Aqua VitrinK (4-5 l/ha)	!		
0	2	0			Thiovit JET (4 kg/ha) + PREV-B2 (3,0 l/ha)			
0	2	0; 1			Thiovit JET (4 kg/ha) + VitiSan (8 - 10 kg/ha)			
0	1; 2	0	AQ-10 (35-50 g/ha)		AQ-10 (35-50 g/ha)			
0	0; 1	1					Aqua Vitrin K (3 - 5 l/ha)	
0	2	0; 1; 2		PREV-B2 + VitiSan		PREV-B2 (2,0 l/ha) + VitiSan (8 - 10 kg/ha)		
0	0	1; 2					Trichomil (2 l/ha)	
0	0	1; 2					Botector (0,4 kg/ha)	
0	0	1; 2						VitiSan (8-10 kg/ha)

Záchranné postreky

3	0	0	Alginure* (7 l/ha) + po 5 dňoch Alginure* (5 l/ha)					
0	3	0	Cocana (20 l/ha) - umývací postrek, veľa vody, silný tlak. Po uschnutí ihneď (max. do 24 h.) postrek: PREV-B2 (3 l/ha) + VitiSan (10 kg/ha)					

Alginure* - vždy pridať Kocide 2000 - 0,3 kg/ha
Kocide 2000 - alebo iný med'natý fungicíd
Thiovit JET - alebo iný sírny fungicíd

Prognóza GALATI

0 - bez ohrozenia
1 - ohrozenie
2 - silné ohrozenie
3 - silné ohrozenie(2) + silne napadnutá výsadba

Fenofázy (podľa GALATI):

2 - po pučaní
4 - pred kvitnutím
5 - kvitnutie
6 - po kvitnutí
7 - bobule veľkosti hrášku
8 - pred uzatváraním strapcov
9 - mäknutie bobúľ, dozrievanie



- odporúčané ošetroenie



- najmä pri vysokých teplotách nad 25°C môže byť fyto toxická, znížiť koncentráciu, prípadne s PREV-B2 nemiešať

Pozor na miešateľnosť prípravkov! - pozri Tabuľku miešateľnosti

Tabuľka miešateľnosti EKO-prípravkov na ochranu viniča

	Alginure	Aqua Vitrin K	Viti San	HF-Mycol	Thiovit JET	Kocide 2000	Cocana	PREV-B2	Biobit XL	Typhlodromus pyri
Alginure		-	-	+	+	+	X	+	+	+
Aqua Vitrin K	-		X	+	+	+	+	+	-	+
VitiSan	-	X		+	+	+	+	+	-	+
HF-Mycol	+	+	+		+	+	X	X	+	+
Thiovit JET	+	+	+	+		+	+	+*	+	(+)
Kocide 2000	+	+	+	+	+		X	+*	+	+
Cocana	X	+	+	X	+	X		+	-	?
PREV-B2	+	+	+	X	+*	+*	+		+	+
Biobit XL	+	-	-	+	+	+	-	+		+
<i>Typhlodromus pyri</i>	+	+	+	+	(+)	+	?	+	+	

+ miešateľné

- nemiešať

X zmes nemá opodstatnenie, nemiešať

? kombinácia nebola testovaná

(+) pri vyššej koncentrácii mierne toxický voči *Typhlodromus pyri*

+* pri veľmi vysokých teplotách nad 25°C použiť nižšiu koncentráciu a s PREV-B2 nemiešať

Thiovit JET - a ďalšie sírne prípravky

Kocide 2000 - a ďalšie meďnaté prípravky