GALATI Vitis

Program prognózy a signalizácie chorôb viniča

Ing.Gašpar Vanek CSc.

www.galati.sk

Program prognózy a signalizácie väčšinou sú súčasťou meteostaníc:

- AMET /CZ - s programom GALATI Vitis
- Agroexpert – ADCON Telemetry /A
- Metos - produkty /A
- MEGA II/D
- Lufft produkty /D
- BIOMAT /D
- DAVIS INSTRUMENTS Vantage Pro 2. /USA
- WMR 928 NX-/USA
- Boreas produkty /H
- Gamma meracie prístroje /H

Internetový program:

- GALATI Vitis

Úspešne sa používajú aj klasicky - ručne sprevádzkujúce programy PaS:

- Šteberla (SHMÚ)
- Muška vlastná metóda na široký okruh chorôb

Ručné meranie METEO-údajov

vlhkomer

teplota
vlhkosť vzduchu

anemometer

zrážky

AMET -

doplnený ručným zrážkomerom

Infekcie peronospóry viniča

v rokoch 1992 - 2005, miesto: Soltvadkert



Infekcie múčnatky viniča

v rokoch 1992 - 2005, miesto: Soltvadkert



• Prognóza a signalizácia chorôb viniča



Otvoriť web-stránku:

GALATI Vitis

www.galati sk

1992 - 2008

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta

AGRO ALIANCE

Bayer CropScience

Agro Aliance

agrovita spol. s r.o.

Firmy, ktoré podporujú odborné poradenstvo na tejto web-stránke

Integrovaná ochrana vychádza zo zásad aktivít za trvalo udržateľný rozvoj.

Globálni dodavatelia chemických prípravkov na ochranu rastlín sa zaviazali k iniciatíve: **„Responsible care – Zodpovedné konanie“**

Cieľom iniciatívy je i.o. redukovať dopady na životné prostredie o 75%

GALATI vitis

Aktuality

Integrovaná produkcia hr

eme realizovať

ystémom Integro

produkcie hrozna

tlaku peronospóry, múčnatky

počasí (priemerná teplota a zrážky)

vysokými teplotami na túto dobu.

Ochranársky kalendár 2006 -

Schéma celoročnej ochrany viniča

Vírusové choroby

Výživa

GALATI vitis sa používa už od roku

http://localhost/galati/static/sponsor-page/agro-aliance/AGROALIANCE.htm

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta AGRO ALIANCE Bayer CropScience agrovita spol. s r. o.

GALATI vitis

Program na prognózu chorôb viniča a riadenie ochrany:

- Vyhodnotenie infekčného tlaku peronospóry, múčnatky a plesni sivej
- Termín postreku
- Výber prípravkov

GALATI vitis na základe informácie o počasí (priemerná teplota a zrážky) a ošetrenia predchádzajúci týždeň a predpokladanej fenofázy v aktuálnom týždni určí infekčný tlak chorôb a navrhne postrek. Program zohľadňuje citlivosť odrôd, klímu a citlivosť polohy vinohradu.

GALATI vitis sa používa už od roku 1992 na Slovensku, v Česku a v

Aktuality

Integrovaná produkcia hrozna

27. januára 20

Blíži
oš
pr

Ma
vysok

Pokojné a radostné Vianoce, šťastný Nový rok 2007

28. decembra 2006

Zaujímavosti

Vinič, charakteristika, vývin

Fenofázy BBCH

niča

Živiny

Agrotechnika

Fyziologické poruchy

Podávame informácie o aktuálnych udalostiach, najmä upozorňujeme, čo má vinohradník robiť, a ako

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

Bayer CropScience

Obecne potrebné informácie

Napr.
Fenofázy viniča - BBCH

Zoznam prípravkov na ochranu viniča v SR a v ČR

Ochranársky kalendár viniča - 2008

A ďalšie

GALATI vitis

Program na prognózu
a riadenie ochrany:

- Vyhodnotenie infekčného tlaku peronospóry, múčnatky a plesni sivej
- Termín postrek
- Výber prípravk

GALATI vitis na základ
počasí (priemerná teplota a zrážky)
a ošetrenia predchádzajúci týždeň
a predpokladanej fenofázy v
aktuálnom týždni určí infekčný tlak
chorôb a navrhne postrek. Program
zohľadňuje citlivosť odrôd, klímu a
citlivosť polohy vinohradu.

GALATI vitis sa používa už od roku
1992 na Slovensku, v Česku a v

ošetrovanie vinohradov systémom **Integrovanej produkcie hrozna**.

vysokými teplotami na tuto dobu.

Zaujímavosti

Vinič, charakteristika, vývin
Fenofázy BBCH

Ochrana
Zoznam prípravkov 2006
Ochranársky kalendár 2006 -
Schéma celoročnej ochrany viniča
Vírusové choroby

Výživa
Živiny

Agrotech
Fyziologi oruchy

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta AGRO ALIANCE Bayer CropScience agrovita spol. s r. o.

GALATI vitis

Prog[illegible] chorôb vi[illegible]
a riadenie ochrany:

- Vyhodnotenie in[illegible]
  tlaku peronospó[illegible]
  a plesni sivej
- Termín postreku[illegible]
- Výber prípravko[illegible]

GALATI vitis na základ[illegible]
počasí (priemerná tep[illegible]
a ošetrenia predchádzaju[illegible]
a predpokladanej fenofázy v aktuálnom týždni určí infekčný tlak chorôb a navrhne postrek. Program zohľadňuje citlivosť odrôd, klímu a citlivosť polohy vinohradu.

GALATI vitis sa používa už od roku 1992 na Slovensku, v Česku a v[illegible]

Otvárame program GALATI Vitis

Aktuality

Integrovaná produkcia hrozna

27. januára 2006

Pokojné a radostné Vianoce, šťastný Nový rok 2007

28. decembra 2006

Zaujímavosti

Viničˇ, charakteristika, vývin
Fenofázy BBCH

Ochrana
Zoznam prípravkov 2006
Ochranársky kalendár 2006 - Schéma celoročnej ochrany viniča
Vírusové choroby

Výživa
Živiny

Agrotechnika
Fyziologické poruchy

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta

AGRO ALIANCE

Bayer CropScience

agrovita spol. s r.o.

Ste nový používateľ a nemáte ešte vytvorené konto? Konto slúži na prihlásenie sa do systému a na identifikáciu ktoré údaje (vinohrady) patria danému používateľovi.

Vytvoriť konto

Zabudli ste heslo? Vyplňte nasledovné vstupné polia hodnotou *Používateľ* a stlačte tlačidlo. Bude Vám poslané heslo na adresu, ktorú ste zadali pri vytváraní konta

Poslať heslo

Prihlásenie

Používateľ

Heslo

Potvrdiť

Vytvárame „KONTO“
Ktoré slúži pre používateľa, tým sa prihlasuje k vytváraniu súboru PaS

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta

AGRO ALIANCE Agro Aliance

Bayer CropScience

agrovita spol. s r.o.

Ste nový používateľ a nemáte ešte vytvorené konto? Konto slúži na prihlásenie sa do systému a na identifikáciu, ktoré údaje (vinohrady) patria danému používateľovi.

Vytvoriť konto

Prihlásenie

Používateľ Vanek

Heslo •••••

Potvrdiť

Zapísať meno, heslo a potvrdiť

Zabudli ste heslo? Vyplňte nasledovné vstupné pole s hodnotou *Používateľ* a stlačte tlačidlo. Bude Vám poslané heslo na adresu, ktorú ste

Heslo si treba pamätať, je tajné, slúži len užívateľovi!

http://localhost/galati/static/sponsor-page/agro-aliance/AGROALIANCE.htm

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta

AGRO ALIANCE

Bayer CropScience

agrovita spol. s r.o.

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Prehľad | Nový vinohrad | Používateľ

označiť

Nový vinohrad

1. Meno vinohradu
2. Nastavenie prognózy a signalizácie
3. Spôsob zadávania klímy
4. Klíma
5. Spôsob zadávania citlivosti
6. Citlivosť
7. Zapísať

Upozornenie

Program *GALATI Vitis* pomáha pri rozhodovaní v riadení celoročnej ochrany viniča, doplňuje jeho poznatky a skúsenosti pestovateľa o ďalšie informácie. Tie tvoria základ pre ochranu.program poskytuje jednu z informácií, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie pre konkrétny zásah.

Program sa nemá používať ako "kuchynský recept", ale ako doplnok ku vlastným poznatkom, a tak môže byť pomocníkom pri rozhodovaní. Poznanie miestnych podmienok, osobitosti a najmä momentálne rozhodovanie o termíne, intervaloch medzi zásahmi je v rukách vinohradníka, ochranára, ktorý má plnú zodpovednosť za správnu ochranu.

Používanie programu je zadarmo, bez akejkoľvek záruky. Autori programu neberú zodpovednosť za prípadné škody priamo či nepriamo vzťahované na funkčnosť programu.

Potvrdiť

Súhlasím

Místní intranet


Bayer CropScience
agrovita
spol. s r.o.
Vinohrady
Vstup
Odporúčanie
Prehľad
Nový vinohrad
Používateľ
Nový vinohrad
1. Meno vinohradu
2. Nastavenie prognózy a signalizácie
3. Spôsob zadávania klímy
4. Klíma
5. Spôsob zadávania citlivosti
6. Citlivosť
7. Zapísať
Meno vinohradu
Zadajte meno vinohradu:
Mikulov-1
Zadať meno vinohradu
Pojem vinohrad v programe GALATI vitis predstavuje jednotku rodiaceho vinohradu, ktorá sa vyznačuje rovnakými vlastnosťami:
• jedna odroda (či zmes odrôd)
• rovnaká pôda, poloha, meteorologické podmienky
• rovnaká náchylnosť viniča na choroby
V tejto základnej jednotke - vinohrade budeme sledovať fenofázu a meteorologický údaje, zadávať údaje o postrekoch. Meteorologické údaje sa merajú spravidla na meteostanici pre kataster obce. Keď obec má dva, či viac polohove odlišné katastre, meteorologické údaje meriame v každom zvlášť.
Veľkosť vinohradu si dôkladne zvážime, zmapujeme a označíme každý vinohrad názvom. Zohľadníme aj plochy, či odrody, u ktorých sú v rovnakom čase fenofázy veľmi rozdielne (najmä doba kvitnutia a skorosť odrody, t.j. zamäkanie a následne dozrievanie) a tieto sledujeme oddelene - vytvoríme osobitné vinohrady.
Ďalej
Potvrdiť


Bayer CropScience
agrovita spol. s r.o.
Vinohrady
Vstup
Odporúčanie
Prehľad
Nový vinohrad
Používateľ
Nový vinohrad
1. Meno vinohradu
2. Nastavenie prognózy a signalizácie
Nastavenie prognózy a signalizácie
Budú zadávané týždenné priemerné teploty?
Ano
Nie
Individuálny režim
Zadávanie týždenných priemerných teplôt
Ano: Individuálny režim
Nie: Poradenský režim
Poradenský režim
Slovenská republika
alebo
Česká republika
Štát:
Slovenská republika
Česká republika
Potvrdiť
Ďalej
Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta AGRO ALIANCE Bayer CropScience agrovita spol. s r.o.

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Prehľad | Nový vinohrad | Používateľ

Nový vinohrad

1. Meno vinohradu
2. Nastavenie prognózy a signalizácie
3. Spôsob zadávania klímy
4. Klíma
5. Spôsob zadávania citlivosti
6. Citlivosť
7. Zapísať

Spôsob zadávania klímy

(•) Podľa obce
( ) Priame nastavenie

Späť | Ďalej

Výber spôsobu zadávania normálu teplôt a zrážok

europe4christ.net

Místní intranet


Vinohrady
Vstup
Odporúčanie
Prehľad
Nový vinohrad
Používateľ
Nový vinohrad
1. Meno vinohradu
2. Nastavenie prognózy a signalizácie
3. Spôsob zadávania klímy
4. Klíma
5. Spôsob zadávania citlivosti
6. Citlivosť
7. Zapísať
Klíma
Keď Vaša obec nie je na zozname, označte susednú obec, ktorá je od Vašej vzdialená max. 5km.
Okres Břeclav A-M
IVAN
CHARVATSKA N.VES
CVRCOVICE
DIVAKY
DOBRE POLE
DOLNI DUNAJOVICE
DOLNI VESTONICE
DRNOHOLEC
HLOHOVEC
HORNI BOJANOVICE
HORNI VESTONICE
HRUSKY
HUSTOPECE
IVAN
JEVISOVKA
KASNICE
KLENTNICE
KLOBOUKY
KOBYLI
KOSTICE
KREPICE
KRUMVIR
KURDEJOV
LADNA
LANZHOT
LEDNICE
MIKULOV
MILOVICE
MORAVSKA N. VES
MORKUVKY
MUSOV
Okres Hodonín O-Z
Výber obce
Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta AGRO ALIANCE Bayer CropScience agrovita spol. s r.o.

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Prehľad | Používateľ

Nový vinohrad

1. Meno vinohradu
2. Nastavenie prognózy a signalizácie
3. Spôsob zadávania citlivosti
4. Klíma
5. Spôsob zadávania citlivosti
6. Citlivosť
7. Zapísať

Spôsob zadávania citlivosti

- (•) Podľa citlivosti odrôd a citlivosti polohy
- ( ) Priame nastavenie (pre pokročilých používateľov)

Späť | Ďalej

Dôležité je nastavenie citlivosti

- **Odrody**
- **Polohy**

europe4christ.net

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta AGRO ALIANCE Bayer CropScience agrovita spol. s r.o.

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Prehľad | Nový vinohrad | Používateľ

Nový vinohrad

1. Meno vinohradu
2. Nastavenie prognózy a signalizácie
3. Spôsob zadávania klímy
4. Klíma
5. Spôsob zadávania citlivosti
6. Citlivosť
7. Zapísať

Citlivosť

Priame nastavenie:

(pre pokročilých používateľov)

Peronospóra: 2 - veľmi citlivé

Múčnatka: 2 - veľmi citlivé

Pleseň sivá: === Vyberte citlivosť ===

=== Vyberte citlivosť ===
0 - mimoriadna citlivosť
1 - veľmi citlivé
2 - veľmi citlivé
3 - citlivé
4 - menej citlivé
5 - menej citlivé
6 - málo citlivé
7 - málo citlivé
8 - odolné
9 - odolné

Späť | Ďalej

peronospóry

múčnatky

Plesne sivej

Hotovo

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú:

syngenta

AGR

Bayer CropScience

Charakteristika zadaného (nového) vinohradu

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Prehľad | Nový vinohrad | Používateľ

Nový vinohrad

1. Meno vinohradu
2. Nastavenie prognózy a signalizácie
3. Spôsob zadávania klímy
4. Klíma
5. Spôsob zadávania citlivosti
6. Citlivosť
7. Zapísať

Zapísať

Vinohrad: Mikulov-1, Sezóna 2007

Budú zadávané týždenné priemerné teploty? Ano

Bude zadávaná uskutočnená ochrana? Ano (Individuálny režim)

Štát: Česká republika

Obec: MIKULOV

Zrážky [mm]: 31, 29, 33, 45, 62, 79, 73, 60, 40, 40, 43, 35

Teplota [°C]: -1.6, 0.4, 4.4, 9.7, 14.5, 18, 19.4, 18.7, 15.2, 9.8, 4.6, 0.6

Citlivosť: Peronospóra - veľmi citlivé (2)
Múčnatka - veľmi citlivé (2)
Pleseň sivá - veľmi citlivé (2)

zápis

Späť | Zapísať

Hotovo

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta AGRO ALIANCE Bayer CropScience agrovita spol. s r.o.

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Prehľad | Nový vinohrad | Používateľ

Vinohrady

Vyberte vinohrad

Vinohrad	Sezóna	Akcie			
Dvory-2003	2007	Vstup	Odporúčanie	Prehľad	Vymazať
Dvory 2004	2007	Vstup	Odporúčanie	Prehľad	Vymazať
Mikulov-1	2007	Vstup	Odporúčanie	Prehľad	Vymazať

europe4christ.net

...enky, hlásenia chýb (vopred ďakujeme): feedback@galati.sk

Copyright © 1992 - 2006 GALATI

Zadané sú vstupné údaje vinohradu, na ktorom budeme robiť prognózu a signalizáciu

Místní intranet

GALATI

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Samotný postup pri realizácii PaS

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Prehľad | Nový vinohrad | Používateľ

Vstup

Vyberte vinohrad

Vinohrad	Sezóna	Akcie
Dvory-2003	2007	Vstup
Dvory 2004	2007	Vstup
Mikulov-1	2007	Vstup

Výber vinohradu - súboru

Označíme Mikulov-1

galati.sk

Copyright © 1992 - 2006 GALATI

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta AGRO ALIANCE Bayer CropScience agrovita spol. s r.o.

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Prehľad | Nový vinohrad | Po

Vstup

1. Typ vstupu
2. Dátum
3. Počasie minulý týždeň
4. Ochrana minulý týždeň
5. Ošetrenie
6. Očakávaná fenofáza tento týždeň
7. Signalizovať

Dátum

Počiatočný týždeň:

=== Vyberte týždeň ===

=== Vyberte týždeň ===
8 (26.02.2007 - 04.03.2007)
9 (05.03.2007 - 11.03.2007)
10 (12.03.2007 - 18.03.2007)
11 (19.03.2007 - 25.03.2007)
12 (26.03.2007 - 01.04.2007)

ady. Ak nie, ady s sledujú na začiatku vegetačného obdobia, preto ovanie už od slzenia. Ak začínate s programom pracovať formácie o počasí a o fenofázach od používateľa programu, ktorý má vinohrady v blízkosti (v okruhu 5 km).

Späť | Ďalej

Zadáme prvý týždeň PaS – zahájenie v aktuálnom vegetačnom období

Hotovo

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta AGRO ALIANCE Bayer CropScience agrovita spol. s r.o.

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | [illegible] | [illegible]vinohrad | Používateľ

Vstup

1. Typ vstupu
2. Dátum
3. Počasie minulý týždeň
4. Ochrana minulý týždeň
5. Ošetrenie
6. Očakávaná fenofáza tento týždeň
7. Signalizovať

Počasie minulý týždeň

Zrážky minulý týždeň:

15,0 mm

Pršalo len jediný deň?

(•) Ano
( ) Nie

Priemerná teplota minulý týždeň:

3,6 °C

Späť | Ďalej

Zadáme zrážky za minulý týždeň

Zadáme teplotu za minulý týždeň

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta

AGRO ALIANCE

Bayer CropScience

agrovita spol. s r.o.

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Používateľ

Vstup

1. Typ vstupu
2. Dátum
3. Počasie minulý týždeň
4. Ochrana minulý týždeň
5. Ošetrenie
6. Očakávaná fenofáza tento týždeň
7. Signalizovať

Ochrana minulý týždeň

Postrekovalo sa minulý týždeň?

- ○ Ano
- ◉ Nie

Späť | Ďalej

Zadať, či sa minulý týždeň uskutočnila ochrana

europe4christ.net

Pripomienky, hlásenia chýb (vopred ďakujeme): feedback@galati.sk

Copyright © 1992 - 2006 GALATI

Hotovo | Místní intranet


GALATI
GALATI vitis - prognóza a signalizácia
Aktuality
O nás
Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa
Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú
syngenta
AGRO ALIANCE
Keď sme robili postrek, označíme použité prípravky
Vinohrady
Vstup
Odporúčanie
Používateľ
Vstup
1. Typ vstupu
2. Dátum
3. Počasie minulý týždeň
4. Ochrana minulý týždeň
5. Ošetrenie
6. Očakávaná fenofáza tento týždeň
7. Signalizovať
Ošetrenie
peronospóra, pleseň sivá - kontaktné
Folpan 80 WDG
Euparen multi sulfamid
Euparen 50 WP sulfamid
peronospóra - systémové
Aliette Bordeaux
Mikal M mancozeb
Napr. Aliette Bordeaux
Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta

AGRO ALIANCE

Bayer CropScience

agrovita spol. s r. o.

Keď chceme vedieť podrobné údaje o prípravku, označíme výrobcu

GALATI vitis

Program na prognózu chorôb viniča a riadenie ochrany:

- Vyhodnotenie infekčného tlaku peronospóry, múčnatky a plesni sivej
- Termín postreku
- Výber prípravkov

GALATI vitis na základe informácie o počasí (priemerná teplota a zrážky) a ošetrenia predchádzajúci týždeň a predpokladanej fenofázy v aktuálnom týždni určí infekčný tlak chorôb a navrhne postrek. Program zohľadňuje citlivosť odrôd, klímu a citlivosť polohy vinohradu.

GALATI vitis sa používa už od roku 1992 na Slovensku, v Česku a v

Aktualit

Neobyčajná zima

13. januára 2006

Máme obavy z tohoročnej zimy s nezvykle vysokými teplotami na túto dobu.

Pokojné a radostné Vianoce, šťastný Nový rok 2007

28. decembra 2006

Zaujímavosti

...ka, vývin

...2006

...kalendár 2006 -

Schéma celoročnej ochrany viniča

Vírusové choroby

Výživa

Živiny

Agrotechnika

Fyziologické poruchy

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta AGRO ALIANCE Bayer CropScience agrovita spol. s r.o.

Bayer CropScience

- Bayer CropScience Česká Republika
- Bayer CropScience Slovensko

Vyberieme si:
ČR
SR

europe4christ.net

Pripomienky, hlásenia chýb (vopred ďakujeme): feedback@galati.sk

Copyright © 2004 - 2007 GALATI

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Bayer CropScience

Kontakt

Home | O nás | Aktuality | Linky

Fungicídy

Aliette Bordeaux

Prípravky
- Moridlá
- Herbicídy
- Fungicídy
- Aliette Bordeaux
- Baycor 25 WP
- Casoar
- Euparen Multi
- Falcon 460 EC
- Folicur Plus 375 EC
- Hattrick WG
- Horizon 250 EW
- Melody Combi 43,5 WP
- Melody Fit 69 WP
- Previcur 607 SL
- Sfera 267,5 EC
- Sonata 60 WG
- Tattoo
- Teldor 500 SC
- Zato 50 WG
- Insekticídy
- Hnojivá

Plodiny
Choroby
Škodcovia
Bunny

Vyhľadávanie:
Hľadať...
fulltext

Home > Produkty > P fungicídy Fungicídy

Fungicídy

Ponuka prípravkov:

-> Aliette 80 WP
Postrekový prípravok vo forme dispergovateľného prášku určený na ochranu chmeľu, jahôd, uhoriek, tekvicovej zeleniny a semien buka proti hubovým chorobám.

-> Aliette Bordeaux
Postrekový prípravok vo forme dispergovateľného prášku určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

-> Baycor 25 WP
Postrekový fungicíd vo forme dispergovateľného prášku pre ochranu jadrovín proti chrastavitosti, čerešní a višní proti škvrnitosti listov, dierkovitosti listov a monilióze kôstkovín, marhúľ proti monilióze a hnednutiu listov, egrešov a ríbezlí proti hrdzi, klinčekov proti hrdzi klinčekovej, ruží proti múčnatke, hrdzi a čiernej škvrnitosti a lesných drevín proti hrdzi a škvrnitosti listov.

-> Casoar
Kombinovaný dvojzložkový fungicíd vo forme dispergovateľného koncentrátu obsahujúci systémovú aj kontaktnú účinnú látku určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakov.

-> Euparen Multi
Postrekový fungicíd vo forme dispergovateľného prášku na ochranu jabloní proti chrastavitosti, viniča proti botrytíde a peronospóre a jahôd proti botrytíde a hnilobe jahôd.

-> Falcon 460 EC
Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám a viniča proti múčnatke.

Folicur Plus 375 EC
Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám a viniča proti múčnatke.


SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Bayer CropScience
Kontakt
Home
O nás
Aktuality
Linky
Prípravky
Moridlá
Herbicídy
Fungicídy
Aliette 80 WP
Aliette Bordeaux
Baycor 25 WP
Casoar
Euparen Multi
Falcon 460 EC
Folicur Plus 375 EC
Hattrick WG
Horizon 250 EW
Melody Combi 43,5 W
Melody Fit 69 WP
Previcur 607 SL
Sfera 267,5 EC
Sonata 50 WG
Tattoo
Teldor 500 SC
Zato 50 WG
Insekticídy
Hnojivá
Plodiny
Choroby
Škodcovia
Bunny
Vyhľadávanie:
Pokyny pre prepravu
pdf 100[kb]
Bezpečnostný list
pdf 332[kb]
Aliette® Bordeaux
Účinné látky
fosetyl-Al 25 %, oxychlorid medi 25 %
Postrekový prípravok vo forme dispergovateľného prášku určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.
Balenie a hmotnosť
papierové krabice s Al vložkou 10 kg
Pôsobenie prípravku
Aliette Bordeaux používajte preventívne v čase aktívneho rastu kultúry. Vlastnosti prípravku predurčujú obsiahnuté účinné látky fosetyl-Al a oxychlorid- Cu. Fosetyl-Al je systémovo pôsobiaca účinná látka stimulujúca obranné mechanizmy rastlín. V rastline je rozvádzaná akropetálne a bazipetálne. Je prijímaná listami i koreňmi a následne rozvedená v rastlinách. Je odolná voči zmývaniu zrážkami do 30 min. po aplikácii. Fosetyl-Al zabraňuje kríčeniu a tvorbe konídií a spór a obmedzuje rozvoj mycélia. Nie je ohrozený poklesom účinnosti výskytom rezistentných rás patogéna. Pôsobí najmä na huby zo skupiny Phycomyceles (Phytophthora spp., Plasmopara spp., Perenospora spp., Pseudoperenospora spp., Pythium, Bremia). Vykazuje vysoký stupeň účinku aj proti Phomopsis viticola, Alternaria a Penicilium. Má významný antibakteriálny účinok proti Erwinia amylovora a Pseudomonas syringae.
Okrem priameho účinku proti jednotlivým štádiám chorôb fosetyl-Al stimuluje prirodzené obranné mechanizmy rastlín. Rastliny s prítomnosťou fosetyl-Al reagujú na agresivitu patogéna zvýšenou produkciou fytoalexínov a iných metabolitov, ktoré sú toxické pre šírenie patogéna. Reakcia rastlín ošetrených fosetyl-Al je blízka mechanizmom obranyschopnosti rezistentných odrôd. Unikátny mechanizmus pôsobenia fosetylových fungicídov umožňuje predĺžiť intervaly medzi aplikáciami na 14 a viac dní.
Najdlhšia doba preventívneho účinku a systémovosť pôsobenia predurčujú uplatnenie fosetylových fungicídov v čase aktívneho rastu rastlín. Kuratívny účinok je krátkodobý, cca. do 48 hod. po vzniku infekcie. Účinná látka fosetyl-Al je bezpečná pre dravých roztočov Typhlodromus pyri, lienky a ďalšie užitočné organizmy. Oxychlorid medi je kontaktne a preventívne pôsobiaca fungicídna látka. Vytvára ochranný film na povrchu rastlín inhibujúci kríčenie spór. Meď ako anorganická zložka má priaznivý vplyv na spevnenie rastlinných pletív a zvýšenie nepriamej odolnosti proti povrchovým patogénom typu múčnatky. Má dezinfekčný účinok. Odstup zrážok vyžaduje 2-4 hod.
Odporúčania pre aplikáciu
Použitie vo viniciach
Aliette Bordeaux má zo súčasných fungicídov najdlhšiu dobu preventívneho plne systémového pôsobenia proti peronospóre viniča. Pôsobí aj proti čiernej škvrnitosti Phomopsis viticola a má vedľajší účinok proti botrytide kvetov. Pri silnom infekčnom tlaku ochráni vinič proti peronospóre po dobu 10-14 dní, pri slabšom infekčnom tlaku až 18-21 dní. Obsahuje znížené množstvo medi na ha, pri dávke 4 kg/ha prichádza do prostredia len 1 kg Cu/ha. Aliette Bordeaux je použiteľný počas celej vegetácie, celkový počet aplikácií by nemal prekročiť 4 za sezónu. Hlavné nasadenie prípravku odporúčame:
1. Pre aplikáciu tesne pred kvitnutím, keď nie je možné pokryť celé obdobie kvitnutia fungicídnou clonou kontaktným fungicídom. Vhodné je použitie Aliette Bordeaux v zmesi s prípravkom proti múčnatke:
Podrobný opis prípravku, účinok, spôsob používania

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta AGRO ALIANCE Bayer CropScience agrovita spol. s r.o.

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Prehľad | Používateľ

Vstup

1. Typ vstupu
2. Dátum
3. Počasie minulý týždeň
4. Ochrana minulý týždeň
5. Ošetrenie
6. Očakávaná fenofáza tento týždeň
7. Signalizovať

Očakávaná fenofáza tento týždeň

(0) Zimný kľud
(1) Slzenie

...začiatku vegetácie ...
urobíte skúšku nareza...
kvapka, treba zadať fen...
fenofáz už od začiatku sledovania - prvá polovica marca (března)!

Definícia fenofáz: Fenofazy.pdf

Späť | Ďalej

Zadáme očakávanú fenofázu

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

ng. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta

AGRO ALIA

Bayer CropScience

agr

Prekontrolujeme zadané vstupné údaje

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Prehľad | Nový vinohrad | Používa

Vstup

1. Typ vstupu
2. Dátum
3. Počasie minulý týždeň
4. Ochrana minulý týždeň
5. Ošetrenie
6. Očakávaná fenofáza tento týždeň

Signalizovať

Signalizovať

Vinohrad: Mikulov-1, 2007
Týždeň: 9 (05.03.2007 - 11.03.2007)
Zrážky minulý týždeň: 15.3 mm
Pršalo len jediný deň? Nie
Priemerná teplota minulý týždeň: 3.6°C
Ochrana minulý týždeň: Nepostrekovalo sa.
Očakávaná fenofáza tento týždeň: (0) Zimný kľud

Späť | Signalizovať

Požiadame o prognózu a signalizáciu za daný týždeň

Místní intranet

GALATI

GALATI vitis - prognóza a signalizácia

Aktuality

O nás

Ing. Gaspar Vanek, CSc.
Odhlásiť sa

Odborné poradenstvo na tejto stránke podporujú

syngenta AGRO ALIANCE Bayer CropScience agrovita spol. s r.o.

Vinohrady | Vstup | Odporúčanie | Prehľad | Nový vinohrad | Používateľ

Odporúčanie

Vinohrad: Mikulov-1, 2007

Týždeň: 9
05.03.2007 - 11.03.2007

Fenofáza: (0) Zimný kľud

Citlivosť: *Peronospóra:*
veľmi citlivé (2)
Múčnatka:
veľmi citlivé (2)
Pleseň sivá:
veľmi citlivé (2)

Zrážky [mm]: 31, 29, 33, 45, 62, 79, 73, 60, 40, 40, 43, 35

Teplota [°C]: -1.6, 0.4, 4.4, 9.7, 14.5, 18, 19.4, 18.7, 15.2, 9.8, 4.6, 0.6

Ohrozenie

Peronospóra: Bez infekčného tlaku.
Múčnatka: Bez infekčného tlaku.
Pleseň sivá: Bez infekčného tlaku.

Signalizácia

Peronospóra: Postrek nie je potrebný.
Múčnatka: Postrek nie je potrebný.
Pleseň sivá: Postrek nie je potrebný.

prognóza

signalizácia

europe4christ.net

Pripomienky, hlásenia chýb (vopred ďakujeme): feedback@galati.sk

Copyright © 1992 - 2006 GALATI

Hotovo

Místní intranet



Týždeň	Teplota [°C]	Zrážky [mm]	Feno	Peronospóra !			Múčnatka !			Pleseň sivá !		
				Ohroz	Signal	Zásah	Ohroz	Signal	Zásah	Ohroz	Signal	Zásah
(12.03.)	1	0		.	.	.	.	.	.	.	.	.
11 (19.03.)	2	15	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12 (26.03.)	8.6	0.8	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13 (02.04.)	6.8	29	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14 (09.04.)	3.9	1.5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15 (16.04.)	12.8	9.7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16 (23.04.)	15.3	7.3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17 (30.04.)	8.3	1.7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18 (07.05.)	11.6	14.7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19 (14.05.)	14.3	15.9	2	.	.	.	ohroz	(				.
20 (21.05.)	11.2	39.3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21 (28.05.)	9.6	15.4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22 (04.06.)	11.3	7.3	2	ohroz	štand	štand	.	.	štand	.	.	.
23 (11.06.)	15.2	41.1	4	Silné	**Intenz**	Intenz	ohroz	štand	štand	.	.	.
24 (18.06.)	**11.9**	**16.3**	**5**	**Silné**	.	.	.	.	.	.	.	.
25 (25.06.)	16.2	40.4	6	Silné	**Intenz**	Intenz	.	.	.	.	(štand)	.
26 (02.07.)	21.3	5.9	6	Silné	.	.	.	.	.	ohroz	.	.
27 (09.07.)	18.2	15.2	6	Silné	**Intenz**	štand	ohroz	štand	Intenz	Silné	.	štand
28 (16.07.)	19.2	0	7	Silné	.	.	Silné	.	.	.	.	.
29 (23.07.)	29.0	2	7	.	.	.	Silné	**Intenz**	Intenz	.	.	.
30 (30.07.)	15.9	1.4	7	.	.	.	Silné	.	.	.	.	.
31 (06.08.)	17.6	5.5	7	.	.	.	Silné	**Intenz**	Intenz	.	.	.
32 (13.08.)	16.3	15	8	.	.	štand	Silné	.	.	.	štand	štand
33 (20.08.)	15.5	0	8	.	.	.	Silné	**Intenz**	.	ohroz	.	.
34 (27.08.)	20.1	1.4	8	.	.	.	Silné	**Intenz**	Intenz	.	.	.
35 (03.09.)	11.6	13.9	9	.	.	.	Silné	.	.	.	**Intenz**	Intenz

Veľa radosti z vinohradu želajú autori programu GALATI vitis