

**Zoznam prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú
produkciu - 2008**

vinič

plodina	prípravok	poznámka
vinič	fungicídy	
	Aliette Bordeaux (25,0% Cu) *	do 2 kg Cu/ha
	Cuprocaffaro (52,1 % Cu)	
	Cuproxat SC (19,0 % Cu)	
	Funguran (50,0 % Cu)	
	Champ Flow (24,4 % Cu)	
	Champion 50 WP (50,0 % Cu)	
	Kocide 2000 (35,0 %)	
	Kuprikol 50 (50,0 % Cu)	
	Ridomil GOLD PLUS 42,5 WP (40,0 % Cu)	
	Cabrio Top	max. 2-x
	Curzate GOLD	(ekotoxicita) **
	Dithane DG NEO-TEC	
	Dithane M 45	
	Mancosan 80 WP	
	Mikal M	
	Novozir MN 80	
	Polyram WG	
	Ridomil GOLD MZ 68 WG	
	Bumper 25 EC *	max. 3-x
	Domark 10 EC *	(rezistencia)
	Falcon 460 EC *	
	Horizon 250 EW *	
	Ornament 250 EW *	
	Punch 10 EW *	
	Shavit F 71,5 WP *	
	Talent *	
	Topas 100 EC *	
	Collis	max. 3-x
	Discus *	(rezistencia)
	Eclair 49 WG	
	Quadris Max *	
	Zato 50 WG *	
	Kumulus WG *	max. 4-x
	Sulikol K *	(ekotoxicita)
	Thiovit Jet *	
	Cantus	max. 2-x
	Delan 700 WDG *	(rezistencia)
	Folpan 80 WDG *	
	Forum FP *	
Galben F		
IQ-Crystal *		
Karathane LC	max. 1-x	
Melody Combi 43,5 WP *	(ekotoxicita)	
Mythos 30 SC *	(rezistencia)	
	(rezistencia)	

Switch 62,5 WG *	max. 1-x
Talendo 20 EC	(rezistencia)
Tanos 50 WG *	max. 2-x
Teldor 500 SC *	(rezistencia)
Topsin 500 SC	(rezistencia)
Trichomil *	
insekticídy a akaricídy	
Apollo 50 SC	max. 1-x, na začiatku
Biobit WP *	lahnutia zo max. 2-x
Biobit XL *	max. 2-x
Calypso	max. 2-x
Cascade 5 EC *	max. 2-x
Dimilin 48 EC *	max. 2-x
Integro	max. 2-x
Kumulus WG	max. 1-x
Magus 200 SC	max. 2-x
Nissorun 10 WP	max. 1-x, na začiatku
Nomolt 15 SC *	lahnutia zo max. 2-x
Omite 30 W	max. 2-x
Ortus	max. 1-x
Spintor	max. 2-x
Steward	max. 2-x
Sulikol K *	max. 1-x
Thiovit Jet	max. 1-x
<i>Typhlodromus pyri</i>	
herbicídy	
Agritox 50 SL, Aminex 500 SL, Dicoherb M 750, Dicopur M 750, U 46 M Fluid	max. 1-x
	aplikácia proti pupencu v dobe jeho
Almera, Leopard 5 EC, Targa Super 5 EC	max. 2-x
Basta 15	max. 2-x len
Casoron	max. 1-x len
	aplikácia v predjarí, účinná látka
Clinic, Cosmic, Dominator, Glyfogan 480 SL, Glyfonova, Jetstar, Kapazin, Kaput, Kaput Harvest, Mamba, Roundup Biaktiv, Roundup Extra, Roundup Klasik, Roundup Rapid, Touchdown System 4	funguje a na max. 2-x len pásová alebo bodová
Fusilade Forte	aplikácia max. 2-x

len

Goal 2 E	max. 2-x a to len v TM s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku
Kerb 50 W	max. 1-x aplikácia neskoro na jeseň ešte pred
regulátory rastu	
Polyversum	
ostatné prípravky	
Agrovital	
Silwet L 77	
Poznámky:	
* odporúčanie - prípravok je použiteľný s dravým roztočom <i>Typhlodromus pyri</i> – Mikulov (neoznačené prípravky nie je zakázané používať po nasadení dravého roztoča)	
** ditiokarbamátové fungicídy možno použiť maximálne 2-krát za sezónu, ale po nasadení dravého roztoča <i>Typhlodromus pyri</i> je ich použitie 2 roky zakázané	

Max. 1, 2, 3 a 4-x – obmedzenie počtu ošetrení danej skupiny účinných látok
Z dôvodu: ekotoxicita – toxicity na užit.organizmy
rezistencia – možného vytvorenia rezistencie účinnej látky (zníži

**Zoznam prípravkov na ochranu rastlín pre
integrovanú produkciu - 2008**

Ovocné druhy

plodina	prípravok	poznámka
jablň, hruška	fungicídy	
	Baycor 25 WP	
	Cuprocaffaro	
	Delan 700 WDG	
	Discus	
	Dithane DG NEO-TEC	
	Dithane M 45	
	Domark 10 EC	max. 3-x
	Efuzin 500 SC	
	Folpan 80 WDG	
	Funguran	
	Chorus 75 WG	
	Karathane LC	
	Kumulus WG	
	Kuprikol 50	
	Mancosan 80 WP	
	Merpan 80 WDG	
	Mythos 30 SC	
	Novozir MN 80	
	Polyram WG	
	Punch 10 EW	
	Shavit F71,5 WP	
	Syllit 65	
	Talent	
	Thiovit Jet	
	Topas 100 EC	max. 2-x
	Zato 50 WG	
	insekticídy a akaricídy	
	Actara 25 WG	
	Alsystin 480 SC	
	Apollo 50 SC	
	Biobit WP, XL	
	Calypso480 SC	
	Cascade 5EC	
	Dimilin 48 EC	
	Integro	
	Kumulus WG	
	Magus 200 SC	
	Match 050 EC	
	Mospilan 20 SP	
	Nissorun 10 WP	
	Nomolt15 SC	

	Omite 30 W	
	Pirimor 50 WG	
	Rimon 10 EC	
	Sanmite 20 WP	
	Spintor	
	Steward	
	Thiovit Jet	
	<i>Typhlodromus pyri</i>	
	Vektafid A	
	Vertimec 018 EC	
jablň	regulátory rastu	
	Regalis	
jadroviny	herbicidy	
	Agritox 50 SL, Aminex 500 SL, Dicoherb M 750, Dicopur M 750, U 46 M Fluid	max. 1-x aplikácie proti pupencu v dobe jeho
	Almera, Leopard 5 EC, Targa Super 5 EC	max. 2-x
	Basta 15	max. 2-x len
	Casoron	max. 1-x len aplikácia v predjarí, účinná látka
	Clinic, Cosmic, Dominator, Glyfogan 480 SL, Glyfonova, Jetstar, Kapazin, Kaput, Kaput Harvest, Mamba, Roundup Biaktiv, Roundup Extra, Roundup Klasik, Roundup Rapid, Touchdown System 4	funguje a na max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia
	Cliophar 300 SL, Lontrel 300	max. 1-x aplikácia proti pichliaču do začiatku tvorby
	Fusilade Forte	max. 2-x
	Goal 2 E	max. 2-x len toto len v TM s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku
	Kerb 50 W	max. 1-x aplikácia neskoro na jeseň ešte pred

	Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	max. 1-x
	Triton Duo	max. 1-x len
	ostatné prípravky	aplikácie proti pupencu v dobe jeho
	Agrovital	
čerešňa, višňa	fungicídy	
	Baycor 25 WP	
	Cuprocaffaro	
	Delan 700 WDG	
	Dithane DG NEO-TEC	
	Dithane M 45	
	Horizon 250 EW	
	Kuprikol 50	
	Novozir MN 80	
	Ornament 250 EW	
	Signum	
	Syllit 65	
	Systhane 12 EC	
broskyňa	fungicídy	
	Cuprocaffaro	
	Cuproxat SC	
	Delan 700 WDG	
	Dithane DG NEO-TEC	
	Dithane M 45	
	Domark 10 EC	max. 3-x
	Efuzin 500 SC	
	Funguran	
	Horizon 250 EW	
	Champion 50 WP	
	Kuprikol 50	
	Novozir MN 80	
	Ornament 250 EW	
	Signum	
	Sporgon 50 WP	
	Sulka	
	Syllit 65	
slivky	fungicídy	
	Horizon 250 EW	
	Ornament 250 EW	
	Signum	
	Sporgon 50 WP	
marhuľa	fungicídy	
	Baycor 25 WP	
	Dithane DG NEO-TEC	

marhuľa

	Dithane M 45	
	Horizon 250 EW	
	Novozir MN 80	
	Ornament 250 EW	
	Signum	
	Sporgon 50 WP	
	Syllit 65	
kôstkoviny	herbicídy	
	Agritox 50 SL, Aminex 500 SL, Dicoherb M 750, Dicopur M 750, U 46 M Fluid	max. 1-x aplikácie proti pupencu v dobe jeho
	Almera, Leopard 5 EC, Targa Super 5 EC	max. 2-x
	Basta 15	max. 2-x len
	Casoron	max. 1-x len aplikácia v predjarí, účinná látka
	Clinic, Cosmic, Dominator, Glyfogan 480 SL, Glyfonova, Jetstar, Kapazin, Kaput, Kaput Harvest, Mamba, Roundup Biaktiv, Roundup Extra, Roundup Klasik, Roundup Rapid, Touchdown System 4	fungicíd a na max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia
	Cliophar 300 SL, Lontrel 300	max. 1-x aplikácia proti pichliaču do začiatku tvorby
	Fusilade Forte	max. 2-x
	Goal 2 E	max. 2-x a to len v TM s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku
	Kerb 50 W	max. 1-x aplikácia neskoro na jeseň ešte pred
	Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	max. 1-x
	Triton Duo	max. 1-x len aplikácie proti pupencu v dobe jeho

	insekticídy a akaricídy	
	Actara 25 WG	
	Calypso480 SC	
	Mospilan 20 SP	
	Pirimor 50 WG	
	Vektafid A	
jadroviny, kôstkoviny	rodenticídy	
	Rodentic blesk	
	Stutox-I	
ríbezľa	fungicídy	
	Baycor 25 WP	
	Dithane DG NEO-TEC	
	Dithane M 45	
	Novozir MN 80	
	insekticídy a akaricídy	
	Omite 30 W	
	Pirimor 50 WG	
	Vektafid A	
egreš	fungicídy	
	Baycor 25 WP	
	Discus	
	Karathane LC	
	insekticídy a akaricídy	
	Pirimor 50 WG	
	Vektafid A	
ríbezľa, egreš	herbicídy	
	Agritox 50 SL, Aminex 500 SL, Dicoherb M 750, Dicopur M 750, U 46 M Fluid	max. 1-x aplikácie proti pupencu v dobe jeho max. 1-x
	Casoron	aplikácia v predjarí, účinná látka fumiguje a na max. 2-x
	Fusilade Forte	len
malina, černica	fungicídy	
	nič	
	herbicídy	
	Casoron	max. 1-x aplikácia v predjarí, účinná látka fumiguje a na
	insekticídy a akaricídy	nič
	nič	

jahoda	fungicidy	
	Aliette 80 WP	
	Cantus	
	Sulikol K	
	Teldor 500 SC	
	Thiovit Jet	
	herbicidy	
	Agil 100 EC	max. 1-x
	Almera, Leopard 5 EC, Targa Super 5 EC	max. 1-x
	Clinic, Cosmic, Dominator, Glyfogan 480 SL, Jetstar, Kapazin, Kaput, Kaput Harvest, Roundup Biaktiv, Roundup Extra, Roundup Klasik, Roundup Rapid, Touchdown System 4	max. 2-x aplikácia len knôtovým rámom
	Cliophar 300 SL, Lontrel 300	max. 1-x aplikácia proti pichliaču do začiatku tvorby
	Focus Ultra	max. 1-x
	Stomp 330 E	max. 1-x
insekticidy a akaricidy		
Apollo 50 SC		
Vertimec 018 EC		
orech	fungicidy	
	Cuprocaffaro	
	Kuprikol 50	
všetky ovocné druhy	ostatné prípravky	
	Silwet L 77	

**Zoznam prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú
produkciu - 2008**

Ovocné druhy

plodina	prípravok	poznámka k IP	d'alšia poznámka
cibuľa	fungicídy		
	Acrobat MZ WG	max. 2-x	
	Bravo 500	max. 2-x	
	Cuprocaffaro		
	Dithane DG NEO-TEC	max. 2-x	
	Dithane M 45	max. 2-x	
	Funguran		
	Champion 50 WP		
	Kocide 2000		
	Kuprikol 50		
	Mikal M	max. 2-x	
	Novozir MN 80	max. 2-x	
	Ridomil Gold MZ 68 WG	max. 2-x	
	Signum	max. 2-x	
	herbicídy		
	Agil 100 EC	max. 1-x	
	Almera, Leopard 5 EC, Targa Super 5 EC	max. 1-x	
	Fusilade Forte	max. 1-x	
	Galigan 240 EC	max. 2-x	DA, celková dávka nesmie prekročiť 1,5 l.ha ⁻¹ za rok
	Goal 2 E	max. 2-x	DA, celková dávka nesmie prekročiť 1,5 l.ha ⁻¹ za rok
	Pantera 40 EC	max. 1-x	
	Ronstar 25 EC	max. 1-x	
	Stomp 330 E	max. 1-x	
	Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC	max. 1-x	S
	insekticídy a akaricídy		
	nič		
	cesnak	herbicídy	
Almera, Leopard 5 EC, Targa Super 5 EC		max. 1-x	
Fusilade Forte		max. 1-x	
Pantera 40 EC		max. 1-x	
Ronstar 25 EC		max. 1-x	
Stomp 330 E		max. 1-x	

	Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC	max. 1-x	
	insekticídy a akaricídy		
	nič		
pór	fungicídy		
	Cuprocaffaro		
	Dithane DG NEO-TEC	max. 2-x	
	Dithane M 45	max. 2-x	
	Kuprikol 50		
	Novozir MN 80	max. 2-x	
	herbicídy		
	Stomp 330 E	max. 1-x	
pažitka	nič		
kapustoviny	fungicídy		
	nič		
	herbicídy		
	Agil 100 EC	max. 1-x	
	Butisan S 50 SC, Butisan 400 SC	max. 2-x	PRE a EPOST aplikácia
	Focus Ultra	max. 1-x	
	Fusilade Forte	max. 1-x	
	Goal 2 E	max. 1-x	S
	Pantera 40 EC	max. 1-x	
	Stomp 330 E	max. 1-x	
	Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC	max. 1-x	
	insekticídy a akaricídy		
	Actara 25 WG	max. 2-x	
	Biobit WP		
	Biobit XL		
	Mesurol Alimax	max. 2-x	
	Mesurol Schneckenorn	max. 2-x	
	Pirimor 50 WG	max. 3-x	
	Spintor	max. 2-x	
	Steward	max 2x	
mrkva	fungicídy		
	Cuprocaffaro		
	Dithane DG NEO-TEC	max. 2-x	
	Dithane M 45	max. 2-x	
	Karathane LC	max. 1-x	
	Kuprikol 50		
	Novozir MN 80	max. 2-x	
	Sulikol K	max. 4-x	
	Thiovit Jet	max. 4-x	
	herbicídy		

	Afalon 45 SC, Linurex 50 SC	max. 2-x	PRE a POST aplikácia
	Agil 100 EC	max. 1-x	
	Pantera 40 EC	max. 1-x	
	insekticídy a akaricídy		
	nič		
petržlen	fungicídy		
	Cuprocaffaro		
	Dithane DG NEO-TEC	max. 2-x	
	Dithane M 45	max. 2-x	
	Karathane LC	max. 1-x	
	Kuprikol 50		
	Novozir MN 80	max. 2-x	
	Sulikol K	max. 4-x	
	Thiovit Jet	max. 4-x	
	herbicídy		
	Afalon 45 SC, Linurex 50 SC	max. 2-x	PRE a POST aplikácia
	Pantera 40 EC	max. 1-x	
	Stomp 330 E	max. 1-x	
	Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC	max. 1-x	
	insekticídy a akaricídy		
	nič		
paštrnák	nič		
zeler	fungicídy		
	Cuprocaffaro		
	Kuprikol 50		
	herbicídy		
	Afalon 45 SC, Linurex 50 SC	max. 1-x	S
	Dual Gold 960 EC	max. 1-x	S
	Stomp 330 E	max. 1-x	
	Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC	max. 1-x	S
	insekticídy a akaricídy		
	nič		
red'kovka	nič		
paprika	herbicídy		
	Agil 100 EC	max. 1-x	
	Almera, Leopard 5 EC, Targa Super 5 EC	max. 1-x	
	Devrinol 45 F	max. 1-x	S
	Focus Ultra	max. 1-x	
	Goal 2 E	max. 1-x	S
	Stomp 330 E	max. 1-x	S
	Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC	max. 1-x	S
	insekticídy a akaricídy		

	Actara 25 WG	max. 2-x	
	Applaud 25 WP	max. 2-x	
	Calypso 480 SC	max. 2-x	
	Mospilan 20 SP	max. 2-x	
	Omite 30 W	max. 2-x	
	Pirimor 50 WG	max. 3-x	
	Spintor	max. 2-x	
	Vektafid		
	Vertimec 1,8 EC	max. 2-x	
rajčiak	fungicidy		
	Acrobat MZ WG	max. 2-x	
	Bravo 500	max. 2-x	
	Cuprocaffaro		
	Cuproxat SC		
	Dithane DG NEO-TEC	max. 2-x	
	Dithane M 45	max. 2-x	
	Funguran		
	Champion 50 WP		
	Kocide 2000		
	Kuprikol 50		
	Novozir MN 80	max. 2-x	
	Ridomil Gold MZ 68 WG	max. 2-x	
	herbicidy		
	Agil 100 EC	max. 1-x	
	Almera, Leopard 5 EC, Targa Super 5 EC	max. 1-x	
	Devrinol 45 F	max. 1-x	S
	Fusilade Forte	max. 1-x	
	Goal 2 E	max. 1-x	S
	Metriphar 70 WG, Sencor 70 WP/70 WG	max. 2-x	NA, PRE a POST aplikácia
	Stomp 330 E	max. 1-x	
	Titus 25 WG	max. 2-x	DA, celková dávka nesmie prekročiť 60 g.ha ⁻¹ za rok
	Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC	max. 1-x	S
	insekticidy a akaricidy		
	Actara 25 WG	max. 2-x	
	Applaud 25 WP	max. 2-x	
	Calypso 480 SC	max. 2-x	
	Mospilan 20 SP	max. 2-x	
	Omite 30 W	max. 2-x	
	Pirimor 50 WG	max. 3-x	

	Rimon 10 EC	max. 2-x	
	Spintor	max. 2-x	
	Vertimec 1,8 EC	max. 2-x	
špenát	herbicídy		
	Fusilade Forte	max. 1-x	
	insekticídy a akaricídy		
	Pirimor 50 WG	max. 3-x	
šalát	fungicídy		
	Cuprocaffaro		
	Dithane DG NEO-TEC	max. 2-x	
	Dithane M 45	max. 2-x	
	Kuprikol 50		
	Novozir MN 80	max. 2-x	
	herbicídy		
	Kerb 50 W	max. 1-x	PPI aplikácia
	insekticídy a akaricídy		
	Pirimor 50 WG	max. 3-x	
hrach	herbicídy		
	Afalon 45 SC, Linurex 50 SC	max. 1-x	
	Agil 100 EC	max. 1-x	
	Almera, Leopard 5 EC, Targa Super 5 EC	max. 1-x	
	Asulox 40	max. 1-x	
	Basagran 600, Basagran Super, Troy 480 SL	max. 1-x	
	Command 36 CS	max. 1-x	
	Dual Gold 960 EC	max. 1-x	
	Focus Ultra	max. 1-x	
	Fusilade Forte	max. 1-x	
	Metriphar 70 WG, Sencor 70 WP/70 WG	max. 1-x	
	Pantera 40 EC	max. 1-x	
	Stomp 330 E	max. 1-x	
	Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC	max. 1-x	
	insekticídy a akaricídy		
	Pirimor 50 WG	max. 3-x	
fazuľa	fungicídy		
	Dithane DG NEO-TEC	max. 2-x	
	Dithane M 45	max. 2-x	
	Cuprocaffaro		
	herbicídy		
	Almera, Leopard 5 EC, Targa Super 5 EC	max. 1-x	
	Basagran 600, Troy 480 SL	max. 1-x	
	Focus Ultra	max. 1-x	
	Fusilade Forte	max. 1-x	
	Pantera 40 EC	max. 1-x	
	Stomp 330 E	max. 1-x	

	Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC	max. 1-x	
	insekticidy a akaricidy		
	Pirimor 50 WG	max. 3-x	
	Omite 30 W		
uhorka	fungicidy		
	Acrobat MZ WG	max. 2-x	
	Aliette 80 WP	max. 2-x	
	Bravo 500	max. 2-x	
	Cuprocaffaro		
	Cuprocaffaro + Previcur 607 SL	max. 3-x	
	Curzate K	max. 4-x	
	Dithane DG NEO TEC + Previcur 607 SL	max. 2-x	
	Dithane DG NEO-TEC	max. 2-x	
	Dithane M 45	max. 2-x	
	Dithane M 45 + Previcur 607 SL	max. 2-x	
	Funguran		
	Champion 50 WP		
	Karathane LC	max. 1-x	
	Kuprikol 50		
	Mikal M	max. 2-x	
	Novozir MN 80	max. 2-x	
	Previcur 607 SL	max. 3-x	
	Ridomil Gold MZ 68 WG	max. 2-x	
	Ridomil Gold Plus 42,5 WG	max. 3-x	
	Sulikol K	max. 4-x	
	Thiovit Jet	max. 4-x	
	herbicidy		
	nič		
	insekticidy a akaricidy		
	Actara 25 WG	max. 2-x	
	Applaud 25 WP	max. 2-x	
	Calypso480 SC	max. 2-x	
	Mospilan 20 SP	max. 2-x	
	Omite 30 W	max. 2-x	
	Pirimor 50 WG	max. 3-x	
	Rimon 10 EC		
	Spintor	max. 2-x	
Vektafid			
Vertimec 1,8 EC	max. 2-x		
všetky zeleniny	ostatné prípravky		
	Silwet L 77		
Poznámka:	S - výsadba		