

V systéme Integrovaná produkcia je povolené použiť max.2 kg medi na 1 ha cez vegetačné obdobie.
 Tabuľka dáva prehľad o tom, ktorý prípravok koľko krát za vegetáciu môžete použiť v IP.
 Obsah medi v med'natých prípravkoch, resp. množstvo Cu na 1 ha pri jednom postreku

Prípravok	Odporúčaná Dávka/ha	Účinná látka	Obsah ú.l./kg/lit	Obsah Cu/kg/lit	Cu gr/ha	V Integrovanej produkcii povolené max.	Poznámka
Cuproxat SC	5 lit.	síran Cu zásaditý	345 g/kg	190	950	2x	
Champ FLOW	4 lit.	hydroxid Cu	37,5%	244	976	2x	
Flowbrix	2,5 lit.	oxichlorid Cu	64%	380	950	2x	
Cuprocaffaro Micro	3,5 kg	oxichlorid Cu	62,5%	375	1313	1x	
Funguran	4 kg	hydroxid Cu	77%	500	2000	1x	
Champion 50 WP	4 kg	hydroxid Cu	77%	500	2000	1x	
Kocide 2000	3 kg	hydroxid Cu	53,8%	350	1050	2x	2x možno použiť pri úprave dávky na 2,8 kg/ha
Cuprocaffaro	5 kg	oxichlorid Cu	870 g/kg	521	2605	1x	V IP možno použiť len 1x pri zníženej dávke-3,8, resp.4,0 kg/ha
Kuprikol 50	5 kg	oxichlorid Cu	840 g/kg	500	2500	1x	
Aliette Bordeaux	4 kg	oxichlorid Cu (+fosetyl-AI)	420 g/kg (25%)	250	1000	2x	
Ridomil GOLD Plus 42,5 WP	3,5-4 kg	oxichlorid Cu (+metalaxyl-M)	69% (2,5%)	400	1400 - 1600	1x	